

## ПЕРЕЧЕНЬ

**стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования**

| №<br>п/п | Элементы технического регламента<br>Таможенного союза                    | Обозначение стандарта                  | Наименование стандарта                                                                                                              | Примечание                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                        | 3                                      | 4                                                                                                                                   | 5                            |
| 1        | приложение 1                                                             | ГОСТ ИЕС 60475-2014                    | Жидкости изоляционные. Отбор проб                                                                                                   |                              |
| 2        |                                                                          | ГОСТ Р МЭК 60475-2013                  | Жидкости изоляционные. Отбор проб                                                                                                   |                              |
| 3        |                                                                          | СТ РК ИСО 3170-2006<br>(ИСО 3170:2004) | Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб                                                                                    |                              |
| 4        |                                                                          | ГОСТ 2517-85                           | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб                                                                                           | применяется до<br>01.01.2019 |
| 5        |                                                                          | ГОСТ 2517-2012                         | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб                                                                                           |                              |
| 6        | приложение 1,<br>показатель<br>«Температура<br>самовоспламенения»        | ГОСТ 12.1.044-89<br>(ИСО 4589-84)      | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |                              |
| 7        | приложение 1,<br>показатель<br>«Температура вспышки<br>в открытом тигле» | ГОСТ 4333-87                           | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле                                               | применяется до<br>01.01.2019 |
| 8        |                                                                          | ГОСТ 4333-2014                         | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле                                               |                              |

| №<br>п/п | Элементы технического<br>регламента<br>Таможенного союза                                            | Обозначение стандарта                  | Наименование стандарта                                                                         | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                   | 3                                      | 4                                                                                              | 5                            |
| 9        | приложение 1,<br>показатель<br>«Содержание<br>селективных<br>растворителей»                         | ГОСТ 1057-88                           | Масла селективной очистки. Метод<br>определения фенола и крезола                               | применяется до<br>01.01.2019 |
| 10       |                                                                                                     | ГОСТ 1057-2014                         | Масла селективной очистки. Метод<br>определения фенола и крезола                               |                              |
| 11       |                                                                                                     | ГОСТ 1520-84                           | Масла селективной очистки. Метод<br>определения наличия фурфурола                              | применяется до<br>01.01.2019 |
| 12       |                                                                                                     | ГОСТ 1520-2014                         | Масла селективной очистки. Метод<br>определения наличия фурфурола                              |                              |
| 13       |                                                                                                     | ГОСТ 33093-2014                        | Масла базовые. Газохроматографический<br>метод определения N-метилпирролидона                  |                              |
| 14       |                                                                                                     | ГОСТ Р 52532-2006                      | Масла базовые. Газохроматографический<br>метод определения N-метилпирролидона                  | применяется до<br>01.01.2019 |
| 15       | приложение 1,<br>показатель<br>«Температура кипения<br>при давлении 101,3 кПа<br>(760 мм. рт. ст.)» | ГОСТ ISO 3924-2017                     | Нефтепродукты. Определение распределения<br>диапазона кипения методом газовой<br>хроматографии |                              |
| 16       |                                                                                                     | СТ РК ИСО 3924-2011<br>(ИСО 3924:2010) | Нефтепродукты. Определение распределения<br>пределов кипения. Метод газовой<br>хроматографии   | применяется до<br>01.01.2019 |
| 17       | приложение 1,<br>показатель<br>«Температура начала<br>кристаллизации»                               | пункт 4.3<br>ГОСТ 28084-89             | Жидкости охлаждающие низкотемпературные.<br>Общие технические условия                          |                              |
| 18       | приложение 1,<br>показатель<br>«Содержание воды»                                                    | ГОСТ 2477-65                           | Нефть и нефтепродукты. Метод определения<br>содержания воды                                    | применяется до<br>01.01.2019 |
| 19       |                                                                                                     | ГОСТ 2477-2014                         | Нефть и нефтепродукты. Метод определения<br>содержания воды                                    |                              |

| №<br>п/п | Элементы технического<br>регламента<br>Таможенного союза                | Обозначение стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                                         | Примечание                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                       | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                            |
| 20       |                                                                         | СТ РК ИСО 12937-2004  | Нефтепродукты. Определение содержания воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру                                                                                                                                                                |                              |
| 21       |                                                                         | ГОСТ Р 51496-2002     | Нефтепродукты и битуминозные материалы. Метод определения воды дистилляцией                                                                                                                                                                                    |                              |
| 22       |                                                                         | ГОСТ Р 54281-2010     | Нефтепродукты, смазочные масла и присадки. Метод определения воды кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру                                                                                                                                                |                              |
| 23       | приложение 1,<br>показатель<br>«Содержание<br>механических<br>примесей» | ГОСТ 1036-75          | Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей                                                                                                                                                                                          | применяется до<br>01.01.2019 |
| 24       |                                                                         | ГОСТ 1036-2014        | Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей                                                                                                                                                                                          |                              |
| 25       |                                                                         | ГОСТ 6370-83          | Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей                                                                                                                                                                                       |                              |
| 26       |                                                                         | ГОСТ 6479-73          | Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой                                                                                                                                                             |                              |
| 27       |                                                                         | ГОСТ 33114-2014       | Масла смазочные. Определение следов осадка                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 28       | приложение 1,<br>показатель<br>«Содержание<br>полихлордифенилов»        | ГОСТ Р МЭК 61619-2013 | Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (PCB) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке                                                                                                                        |                              |
| 29       |                                                                         | ГОСТ EN 12766-1-2014  | Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электрозахватного детектора (ECD) |                              |

| №<br>п/п | Элементы технического<br>регламента<br>Таможенного союза       | Обозначение стандарта      | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Примечание |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                              | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5          |
| 30       |                                                                | ГОСТ EN 12766-2-2014       | Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCT) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD) |            |
| 31       |                                                                | ГОСТ EN 12766-3-2014       | Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCT) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD) |            |
| 32       |                                                                | ГОСТ IEC 61619-2014        | Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (PCB) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке                                                                                                                                                                                       |            |
| 33       | приложение 1,<br>показатель<br>«Водородный<br>показатель (pH)» | ГОСТ 22567.5-93            | Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов                                                                                                                                                                                                              |            |
| 34       |                                                                | пункт 4.8<br>ГОСТ 28084-89 | Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 35       | приложение 3                                                   | ГОСТ 26378.0-2015          | Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

| №<br>п/п | Элементы технического<br>регламента<br>Таможенного союза              | Обозначение стандарта         | Наименование стандарта                                                                                                      | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3                             | 4                                                                                                                           | 5                            |
| 36       | приложение 3,<br>показатель<br>«Кинематическая<br>вязкость при 50 °С» | ГОСТ 33-2000<br>(ИСО 3104-94) | Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные<br>жидкости. Определение кинематической<br>вязкости и расчет динамической вязкости |                              |
| 37       | приложение 3,<br>показатель<br>«Температура                           | ГОСТ 26378.4-84               | Нефтепродукты отработанные. Метод<br>определения температуры вспышки в<br>открытом тигле                                    | применяется до<br>01.01.2019 |
| 38       | вспышки, определяемая<br>в открытом тигле»                            | ГОСТ 26378.4-2015             | Нефтепродукты отработанные. Метод<br>определения температуры вспышки в<br>открытом тигле                                    |                              |
| 39       | приложение 3,<br>показатели «Массовая<br>доля механических            | ГОСТ 26378.2-84               | Нефтепродукты отработанные. Метод<br>определения механических примесей и<br>загрязнений                                     | применяется до<br>01.01.2019 |
| 40       | примесей» и<br>«Содержание<br>загрязнений»                            | ГОСТ 26378.2-2015             | Нефтепродукты отработанные. Метод<br>определения механических примесей и<br>загрязнений                                     |                              |
| 41       |                                                                       | ГОСТ 33159-2014               | Масла смазочные отработанные. Определение<br>содержания нерастворимых веществ                                               |                              |
| 42       | приложение 3,<br>показатель «Массовая                                 | ГОСТ 26378.1-84               | Нефтепродукты отработанные. Метод<br>определения воды                                                                       | применяется до<br>01.01.2019 |
| 43       | доля воды»                                                            | ГОСТ 26378.1-2015             | Нефтепродукты отработанные. Метод<br>определения воды                                                                       |                              |

».

